

# 化学品安全技术说明书

按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

文档版本:中V1.2

修订日期:2023年09月16日

最初编制日期:2018年07月13日

打印日期:2025年12月08日

## 一. 化学品及企业信息

### 1.1 产品信息

产品名称: 水合氯醛试液  
英文名称: Chloral hydrate test solution  
产品规格: 10%  
产品编号: CD459627  
品牌: 氮道 Codow

### 1.2 别名或俗称

无数据资料

### 1.3 已经明确的不适用的用途及建议

产品仅限于科研、检测分析及工业用途,不得用于其它用途。

### 1.4 企业信息

公司名称: 广州和为医药科技有限公司  
公司地址: 中国 广东省 广州市 番禺区石碁镇莲运一横路16号6号厂房6层  
邮编: 510450  
电话: +86-20-37155353  
传真: +86-20-62619665  
电子邮箱: sales@howeipharm.com

### 1.5 应急咨询电话

电话号码: +86-20-37155353

## 二. 危险性概述

### 2.1 危险类别(GHS)

急性毒性, 经口 (类别 3)  
急性毒性, 经皮 (类别 5)  
皮肤腐蚀/刺激 (类别 2)  
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 2A)

### 2.2 GHS标签及相关申明

GHS符号:



GHS-7

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 信号词                | 危险                                           |
| 危险申明               |                                              |
| H301               | 吞咽会中毒。                                       |
| H313               | 皮肤接触可能有害。                                    |
| H315               | 造成皮肤刺激。                                      |
| H319               | 造成严重眼刺激。                                     |
| 警告申明               |                                              |
| 预防措施               |                                              |
| P264               | 作业后彻底清洗皮肤。                                   |
| P270               | 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。                            |
| P280               | 戴防护眼罩/戴防护面具。                                 |
| P280               | 戴防护手套。                                       |
| 事故响应               |                                              |
| P301 + P310 + P330 | 如果吞咽: 立即呼叫解毒中心或就医。漱口。                        |
| P302 + P352        | 如皮肤沾染: 用水充分清洗。                               |
| P305 + P351 + P338 | 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 |
| P312               | 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。                            |
| P332 + P313        | 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。                              |
| P337 + P313        | 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。                               |
| P362 + P364        | 脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。                        |
| 储存                 |                                              |
| P405               | 存放处须加锁。                                      |
| 废弃处置               |                                              |
| P501               | 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。                         |

## 2.3 其它危害物 - 无

## 三. 成分信息

### 3.1 物质

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 组份 | Chloral hydrate test solution |
| 浓度 | ≤ 100%                        |

### 3.2 混合物

|                 |
|-----------------|
| 组分1: 水合氯醛       |
| CAS编号: 302-17-0 |
| 含量: <10%        |
| 组分2: 水          |
| 含量: >90%        |

## 四. 急救信息

### 4.1 急救措施

一般的建议

请教医生。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 如呼吸停止,进行人工呼吸。 请教医生。

皮肤接触

用肥皂和大量的水冲洗。 立即将患者送往医院。 请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

切勿给失去知觉者喂食任何东西。 用水漱口。 请教医生。

## 4.2 毒理反应或健康影响

咳嗽, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐, 嗜睡, 混乱, 健忘症

## 4.3 医疗处理及特殊处理建议

无数据资料

# 五. 消防措施

## 5.1 灭火介质

灭火方法及灭火剂

用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。

## 5.2 此物质的特别危害说明

碳氧化物, 氯化氢气体

## 5.3 给消防员的建议

如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

## 5.4 其它信息

无数据资料

# 六. 泄漏应急处理

## 6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。 避免粉尘生成。 避免吸入蒸气、气雾或气体。 保证充分的通风。 将人员疏散到安全区域。 避免吸入粉尘。

## 6.2 环境保护措施

如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。 不要让产品进入下水道。

## 6.3 泄漏化学品的收集、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。

## 6.4 参考信息

丢弃处理请参阅第13节。

## 七. 操作处置与储存

### 7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。  
在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

### 7.2 存储注意事项

贮存在阴凉处。使容器保持密闭,储存在干燥通风处。  
对光和空气敏感

### 7.3 特定用途

无数据资料

## 八. 接触控制与个体防护

### 8.1 控制参数

职业接触限值  
不含有职业接触限值的物质。

### 8.2 暴露控制

适当的技术控制

避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息前和操作本品后立即洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤保护

戴手套取 手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品. 使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处理。

请清洗并吹干双手

所选择的保护手套必须符合EU的89/686/EEC规定和从它衍生出来的EN 376标准。

完全接触

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

飞溅保护

材料: 丁腈橡胶

最小的层厚度 0.11 mm

溶剂渗透时间: 480 min

测试过的物质Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 规格 M)

数据来源 KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 电话号码 +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 测试方法 EN374

如果以溶剂形式应用或与其它物质混合应用, 或在不同于EN 374规定的条件下应用, 请与EC批准的手套的供应商联系。这个推荐只是建议性的, 并且务必让熟悉我们客户计划使用的特定情况的工业卫生学专家评估确认才可。这不应该解释为在提供对任何特定使用情况方法的批准。

身体保护

全套防化学试剂工作服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能微粒防毒面具N99型(US)或P2型(EN 143)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零件。

## 九. 理化特性

### 9.1 基础理化特性

外观与性状  
颜色

液体  
无色

## 十. 稳定性和反应活性

### 10.1 反应性

无数据资料

### 10.2 稳定性

无数据资料

### 10.3 危险反应

无数据资料

### 10.4 应避免的条件

空气 发光。

### 10.5 禁配物

碱金属, 碱土金属, 可溶性巴比妥酸盐, 硼砂, 单宁酸, 碘化物, 氧化剂, 醇

### 10.6 危险的分解产物

其他分解产物 - 无数据资料

## 十一. 毒理学资料

### 11.1 毒理学影响相关信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 479 mg/kg

LD50 经皮 - 大鼠 - 3,030 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

无数据资料

严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

呼吸或皮肤过敏

无数据资料

生殖细胞致突变性

实验室测试表明由诱变效应

体外基因毒性 - 人 - 淋巴细胞

微核测试

体外基因毒性 - 人 - 淋巴细胞

姐妹染色单体互换

体外基因毒性 - 仓鼠 - 胚胎

形态变形

体内基因毒性 - 小鼠 - 腹膜内的

微核测试

致癌性

致癌性 - 小鼠 - 经口

肿瘤发生:符合RTECS标准的致癌性。 肝脏:肿瘤

致癌性 - 小鼠 - 皮肤

肿瘤发生:符合RTECS标准的可疑致癌试剂。 皮肤及附属物:其他:肿瘤。

该产品不是或不包含被IARC, ACGIH, EPA, 和 NTP 列为致癌物的组分

IARC:

2A - 第2A组:或许对人类致癌 (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol)

生殖毒性

生殖毒性 - 小鼠 - 经口

对新生儿的影响:行为的。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触)

无数据资料

吸入危害

无数据资料

潜在的健康影响

吸入 吸入可能有害。 引起呼吸道刺激。

食入 误吞会中毒。

皮肤 通过皮肤吸收可能有害。 引起皮肤刺激。

眼睛 造成严重眼刺激。

接触后的征兆和症状

咳嗽, 呼吸短促, 头痛, 恶心, 呕吐, 嗜睡, 混乱, 健忘症

附加说明

化学物质毒性作用登记: FM8750000

## 十二. 生态学资料

### 12.1 生态毒性

对鱼类的毒性            LC0 - *Leuciscus idus melanotus* - 1,200 mg/l - 48 h  
LC50 - *Leuciscus idus* (高体雅罗鱼) - 1,720 mg/l - 48 h  
对水蚤和其他水生无脊EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 500 mg/l- 48 h  
椎动物的毒性  
对藻类的毒性            IC50 - *Scenedesmus quadricauda* (绿藻) - 2.8 mg/l - 168 h  
细菌毒性                - 细菌 - 1.6 mg/l - 16 h  
- Protozoa (原生动物) - 79 mg/l - 72 h

### 12.2 持久性和降解性

无数据资料

### 12.3 潜在的生物累积性

无数据资料

### 12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

### 12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

### 12.6 其他环境有害作用

无数据资料

## 十三. 废弃处置

### 13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。 与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

污染包装物

按未用产品处置。

## 十四. 运输信息

### 14.1 联合国编号

欧洲陆运危规: 2811 国际海运危规: 2811

国际空运危规: 2811

## 14.2 联合国运输名称

欧洲陆运危规: TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol)  
规:  
国际海运危规: TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol)  
规:  
国际空运危规: Toxic solid, organic, n.o.s. (2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol)  
规:

## 14.3 运输危险类别

欧洲陆运危规: 6.1 国际海运危规: 6.1

国际空运危规: 6.1

## 14.4 包裹组

欧洲陆运危规: III 国际海运危规: III

国际空运危规: III

## 14.5 环境危害

欧洲陆运危规: 否 国际海运危规 海洋污染物 (是/否): 否

国际空运危规: 否

## 14.6 特殊防范措施

无数据资料

# 十五. 法规信息

## 15.1 适用法规

适用法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用, 该化学品满足《危险化学品安全管理条例》(2002年1月9号国务院通过)的要求。

适用法规

# 十六. 其它信息

版权所有: 广州和为医药科技有限公司。无复制限制, 仅限内部使用。本文档信息仅作参考用, 并不代表所有信息, 和为声明不对由此文件引发的任何后果负责, 更多信息, 请登录 [www.codow.com.cn](http://www.codow.com.cn)